


Cat 5E 25-paariges UTP-LSZH-Kabel



Beschreibung

Hochleistungsfähiges 25-paariges LSZH-Backbone-Kabel, geeignet für 100Base-T, Gigabit Ethernet, 155 Mbps ATM, TP-PMD-Audio, Multimedia- und Telefonnetzwerke.

Principais funcionalidades



Mindestbiegeradius
20 x Gesamtdurchmesser



Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Padrões

- IEC 11801
- TIA/EIA 568

Construção

- **Leiter:** Klasse 1 massives Kupfer
- **Isolierung:** Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
- **Füllstoff:** Polyethylen (PE)
- **Trennvorrichtung:** Polyesterband (PET)
- **Außenmantel:** Raucharm und halogenfrei (LSZH)
- **Hülle Farbe:** Grau

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu gewährleisten.



CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli 2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten die CO₂-Emissionen.



ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis

Cat 5E 25-paariges UTP-LSZH-Kabel - Abmessungen

Referenz	No Of Pairs	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
25UTPCAT5ELSZH	25	11.80	197

Twisted Pair Telecommunications Wiring

25-Pair Cable Colour Code (Solid Insulation)

Pair 1	Pair 6	Pair 11	Pair 16	Pair 21
Tip	Tip	Tip	Tip	Tip
Ring	Ring	Ring	Ring	Ring
White	Red	Black	Yellow	Violet
Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Pair 2	Pair 7	Pair 12	Pair 17	Pair 22
Tip	Tip	Tip	Tip	Tip
Ring	Ring	Ring	Ring	Ring
White	Red	Black	Yellow	Violet
Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Pair 3	Pair 8	Pair 13	Pair 18	Pair 23
Tip	Tip	Tip	Tip	Tip
Ring	Ring	Ring	Ring	Ring
White	Red	Black	Yellow	Violet
Green	Green	Green	Green	Green
Pair 4	Pair 9	Pair 14	Pair 19	Pair 24
Tip	Tip	Tip	Tip	Tip
Ring	Ring	Ring	Ring	Ring
White	Red	Black	Yellow	Violet
Brown	Brown	Brown	Brown	Brown
Pair 5	Pair 10	Pair 15	Pair 20	Pair 25
Tip	Tip	Tip	Tip	Tip
Ring	Ring	Ring	Ring	Ring
White	Red	Black	Yellow	Violet
Grey	Grey	Grey	Grey	Grey

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN VARIIEREN KÖNNEN.