


Cabo triplex de cobre aprovado pela UK Power Network (UKPN) - 11 kV, XLPE, MDPE - 185 mm² a 300 mm²



Descrição

Cabo de cobre de média tensão aprovado pela UKPN para ligações da rede elétrica a sub-redes principais. Adequado para redes elétricas, instalações subterrâneas, exteriores e instalação em condutas de cabos.

Principais funcionalidades



Classificação de tensão
6,35 kV / 11 kV (12 kV)



Raio mínimo de curvatura
15 x Diâmetro total



Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: 0 °C a +90 °C

Cores principais

Single Core Triplex

Marrom Preta Cinza Tapes

Padrões

- Cabo DNO aprovado para utilização pela UKPN
- IEC 60502-2
- BS EN/IEC 60228

Construção

- **Condutor:** Condutor de cobre classe 2
- **Tela condutora:** Material semicondutor ligado
- **Isolamento:** Polietileno reticulado (XLPE)
- **Tela de isolamento:** Composto semicondutor
- **Bloqueio de água:** Fita semicondutora de bloqueio de água
- **Tela metálica:** Fios de alumínio
- **Bloqueio de água:** Fita não condutora de bloqueio de água
- **Bainha externa:** Polietileno (PE)
- **Cor da bainha:** Vermelho

Laboratório de controlo de qualidade

Laboratório de Testes e Formação de Cabos de Cleveland

As nossas instalações de teste de cabos de última geração garantem que todos os cabos cumprem os mais elevados padrões de qualidade e conformidade através de testes contínuos e rigorosos. Quando aplicável, os cabos são testados e certificados de forma independente pela BASEC para garantir a total conformidade.



CPR

A Cleveland Cable Company está comprometida com a conformidade com o Regulamento de Produtos de Construção (CPR). Quando aplicável, todos os cabos fabricados após 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os requisitos do CPR, com documentação de apoio completa disponível.



O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de negócios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentável, prestamos um excelente serviço ao cliente, reduzindo simultaneamente as emissões de carbono em colaboração com os nossos clientes e fornecedores.



ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis, um fornecedor globalmente reconhecido de classificações de sustentabilidade empresarial. A nossa pontuação coloca-nos entre os 35% melhores das empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis

Cabo triplex de cobre aprovado pela UK Power Network (UKPN) - 11 kV, XLPE, MDPE - 185 mm² a 300 mm² - Dimensões

Referência	Conductor Size (mm ²)	No Of Cores	Minimum Bending Radius	Overall Diameter(mm)	Weight(Kg/Km)
UKPN11KVTRIP3X185CU	185	3	1100	72.5	7100
UKPN11KVTRIP3X300CU	300	3	1250	83.0	10590

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA FICHA TÉCNICA SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO. AO SELECIONAR ACESSÓRIOS PARA CABOS, TENHA EM ATENÇÃO QUE AS DIMENSÕES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERÂNCIAS DE FABRICO.